




Maschinenliste 02/2026

Inhalt


	Seite
Abwickeln	2
Aufwickeln	3
Bundfördern	4
Umwickeln/Kantenbearbeiten	5
Längsteilen.....	6
Längs- und Querteilen / Zuführen	7
Querteilen.....	8
Blechrichten.....	9
Profilieren	10
Rohrfertigen	11
Profilrichten.....	12
Kaltwalzen	13
Walzenschleifen.....	14
Sonstige Maschinen & Anlagen	15

Abwickeln




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
104	FASTI	75	Spreizdornhaspel	1.650 x Ø 508/610 mm, 7,5 t
103	SCHMUTZ	ca. 80	Abwickelhaspel für Folien	1.600 x Ø 150/250/400 mm, 4 t
101	SAG	09	Spreizdornhaspel	1.500 x Ø 508 mm, 20 t
107	BOECKER & VOLKENBORN	67	Spreizdornhaspel	1.250 x Ø 508/610 mm, 6 t
109	SCHLEICHER	71	Spreizdornhaspel mit Bundhubtisch	1.200 x Ø 508 mm, 10 t
114	SKET	77	Spreizdornhaspel	900 x Ø 450 mm, 12 t
119	AR KU	94	Spreizdornhaspel mit Bundhubtisch	650 x Ø 406/508/610 mm, 2 t
123	SUNDWIG	68	Spreizdornhaspel	650 x Ø 508 mm, 13 t
106	GSW	12	Spreizdornhaspel	600 x Ø 508 mm, 4 t
108	GSW	12	Spreizdornhaspel	600 x Ø 508 mm, 4 t
110	NN	ca. 75	Spreizdornhaspel	450 x Ø 406/508 mm, 5 t
118	HEILBRONN	88	Spreizdornhaspel mit Bundhubtisch	400 x Ø 508 mm, 4 t
102	NEUMANN	ca. 80	Doppelkonushaspel	2.000 x Ø 300 - 1.000 mm, 20 t

Aufwickeln




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
202	BKM	17	Aufwickelhaspel - Dorn	800 - 2.400 x Ø 600 mm, 20 t
203	ZAPPA/FIMI	88/95	Aufwickelhaspel - Dorn	1.900 x Ø 508 mm, 25 t
206	COMEC	ca. 80	Aufwickelhaspel - Wechseldorne	1.650/1.750 x Ø 304/406/610 mm, 10 t
201	FRÖHLING	76	Aufwickelhaspel - Dorn	1.450 x Ø 508 mm, 12,5 t
205	FRÖHLING	ca. 85	Aufwickelhaspel - Dorn	100 - 750 x Ø 406/508 mm, 10 t
204	KEMMERICH	86	Aufwickelhaspel - Dorn	200 x Ø 304 mm, 0,5 t
208	MDS (SCHMITZ)	rev 95	Einrollmaschine (kernloser Wickler)	420 x 12 mm, 2,4 t

Bundfördern




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
301	ITALCOILS	ca. 94	Unterflur Bundhubwagen 30 t	Hub 1.000 mm
321	WUMAG	91	Coiltransportwagen 30 t, Typ W 1342	
306	TILGERT	02	Bundhubwagen 25 t	Hub 700 mm
305	AKV		Bundhubwagen 15 t	Hub 600 mm
318	DCB	ca. 90	Coiltransportwagen 15 t	
302	PFEIFER	99	Bundkipper 13 t	Ø 2.000 mm
317	SZMANIA	88	Drehkreuz (4-armig) 10 t	1.400 x Ø 300 mm
304	PFEIFER	17	Coilzange	500 - 1.650 mm / 32 t

Umwickeln/Kantenbearbeiten




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
401			siehe auch Nr. 535	

Längsteilen




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
502	GUIDA	96	Längsteilanlage 24 t mit Bindelinie, Coil ID 508/610 mm	350 - 1.650 x 0,35 - 4 mm
524	FRÖHLING/BKM	77/96	Längsteilanlage 40 t, Coil ID 500 - 900 mm	300 - 1.600 x 1 - 10 mm
506	JOINT (SALICO)	03	Längsteilanlage 15 t, Coil ID 508 mm	500 - 1.500 x 0,4 - 3 mm
507	KAMPF	74/16	Folienschneidmaschine, Typ RKW 406	1.250 mm x 6 - 20 Mu
535	KAMPF	68	Folien-Schneid- und Separiermaschine, Typ RKW 300	1.050 mm x 10 - 20 Mu
528	GUIDA/ FIMI	93/08	Längsteilanlage 12,5 t, Coil ID 600/700 mm	150 - 840 x 5 - 14 mm
512	BÖCKER & VOLKENBORN		Längsteilanlage 5 t, Coil ID 406/508 mm	520 x 0,5 - 5 mm
503	BURGHARDT & SCHMIDT	85/95	Längsteilanlage 1 t, Coil ID 406 mm	10 - 350 x 0,2 - 2 mm
504	BURGHARDT & SCHMIDT	85/95	Längsteilanlage 1 t, Coil ID 406/508 mm	10 - 350 x 0,2 - 2 mm
501	AUXMET	89	Wechselscherengerüste (2 St.)	1.840 x Ø 224 mm
520	COMEC	ca. 80	Wechselscherengerüste (2 St.), v max. = 150 m/min	1.650 x Ø 165 mm
511	DEMPEWOLF/ FIMI		Wechselscherengerüste (3 St.), v max. = 120 m/min	1.560 x Ø 280 mm
510	BOECKER & VOLKENBORN	67	Scherengerüst	1.250 x Ø 180 mm
536	SUNDWIG	72	Scherengerüst	830 x Ø 140 mm
505	SEH	90	Besäumschere mit Schrottschneider	900 - 2.050 x 1 - 6 mm
509	SCHMITZ	79	Saumschrottschneider	600 - 1.600 x 0,4 - 2 mm
533	SIGNODE	78	Bindelinie für Längsteilanlage 1,2 t, Coil OD 1.650 mm	20 - 300 x 0,4 - 3,5 mm
519	TILGERT	99	Treiber/Plattenbremse/Schopfschere für Längsteilanlage	500 - 1.650 x 0,4 - 4 mm

Längs- und Querteilen / Zuführen




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
619	NOVASTILMEC	91	Schneidzentrum	150 - 6.000 x min. 200 x 12 mm
606	TILGERT/ GABELLA/ SCHNUTZ	90/06/16/19	Längs- und Querteilanlage 25 t, Coil ID 508/610 mm	1.600 x 0,4 - 3 mm
611	HEGO/H. W. JÖRG AG	03	Längs- und Querteilanlage 7 t, Coil ID 508 mm	1.500 x 0,5 - 2 mm
626	BOLLINA/ FASTI	78	Längs- und Querteilanlage 7,5 t, Coil ID 508/610 mm	200 - 1.500 x 0,4 - 2 mm
610	GABELLA/ HEGO	85/95	Längs- und Querteilanlage 6 t, Coil ID 508 mm	1.500 x 0,3 - 2 mm
607	SCHLEICHER/ HSK	83/93	Längs- und Querteilanlage 12,5 t, Coil ID 508 mm	300 - 1.250 x 0,5 - 1,25 mm
618	CAMU	00	Ablauf-/Richt-/Vorschubanlage 20 t	200 - 2.000 x 2 - 5 mm
621	FASTI/ SCHLEICHER	78/87	Ablauf-/Richt-/Vorschubanlage 7,5 t	160 - 1.050 x 0,4 - 3 mm
603	SCHLEICHER	87	Richt-/Vorschubanlage	160 - 1.050 x 0,4 - 3 mm
605	ARKU	11	Ablauf-/Richt-/Vorschubanlage 15 t	100 - 800 x 0,8 - 4 (7) mm
601	ARKU	01	Ablauf-/Richt-/Vorschubanlage 13 t	100 - 800 x 0,8 - 4 (7) mm
604	HEILBRONN	88	Ablauf-/Richt-/Vorschubanlage 4 t	(20) 44 - 320 x 0,66 - 4 mm
625	COMEC	80	Treiber	1.750 x 0,5 - 3 mm
612	DMF	91	Bundöffner/Treiber	1.650 x 0,4 - 3 mm
624	PIEFER	90	Richt-/Vorschubeinheit (Kurzbauform)	100 - 500 x 2 - 8 mm
609	MDS (SCHMITZ)	rev 95	Treiber/Richtmaschine	450 x 12 mm
602	FRÖHLING	80	Treiber/Richtmaschine/Schopfschere	120 - 300 x 1 - 5 mm
623	GEORG	80	Treiber	200 x 6 mm
608	FREI AUTOMATIC		Treiber/Richtmaschine	100 x 0,4 - 3 mm
613	DREISTERN	90	4fach Vorstanzanlage für Bänder	700 x 5 mm

Querteilen




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
711	RIZZATO/ MARIANI	85	Querteilanlage 25 t	500 - 2.200 (2.500) x 0,8 - 6 mm
714	RED BUD		Querteilanlage 36 t, Coil ID 508/610 mm	600 - 2.135 x 1 - 8 (10) mm
706	NN/ BLEMA GOTHA/ HSK	76/99/00	Querteilanlage 40 t, Coil ID 508/610 mm	400 - 2.100 x 0,5 - 3 mm
701	FIMI/ ACHENBACH		Querteilanlage 25 t, Coil ID 508 mm	500 - 2.000 x 0,8 - 4 (8) mm
710	SCHLEICHER/ UNGERER/ HSK	71/04/20/23	Querteilanlage für Trapezschnitte 25 t, Coil ID 508 mm	1.750 x 0,4 - 3 mm
713	CAMU	00	Querteilanlage 20 t, Coil ID 508 mm	300 - 1.550 x 0,5 - 3 mm
707	NN/ LISSE	ca. 80	Querteilanlage 10 t	1.500 x 0,6 - 3 mm
708	BLEMA GOTHA/ NN	ca. 85	Querteilanlage 15 t, Coil ID 508 mm	300 - 1.500 x 0,5 - 3 mm
705	FAGOR	18	Querteilschere, fliegend	650 - 2.150 x 1,4 - 21 mm
709	UNGERER	ca. 00	Querteilschere	2.150 x 6 mm
702	FRÖHLING	91	Querteilschere	500 - 1.650 x 0,3 - 2 mm
712	ZAPPA	83	Treiber/Querteilschere	1.600 x 0,3 - 3 mm
724	MÖDINGER & HÄNLE	99	Platinen-Stapelanlage	500 - 1.600 x 4.500 mm
703	TITAN	90	Umreifungsmaschine, Typ VK 10-0/VS 22-0	1.250 x 2.000 mm (B x H)
704	EHT	99	Tafelschere, Typ TSS 4-60	6.050 x 4 mm
726	WIEGER/ THEIS	73	Tafelschere mit Stapelvorrichtung, Typ ESWS 4,5/30	3.050 x 4,5 mm

Blechrichten




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
816	UNGERER		Bandrichtmaschine 13 Richtwalzen, \varnothing 150 mm	600 - 2.000 x 6 - 15 mm
813	WEAN DAMIRON	75	Bandrichtmaschine 13 Richtwalzen, \varnothing 152 mm	2.000 x 12 mm
824	BLEMA GOTHA	ca. 80	Blechrichtmaschine UBR 10/1 x 2.000, 13 Richtwalzen, \varnothing 140 mm	2.000 x 4 - 10 mm
804	WMW GOTHA	82/11	Blechrichtmaschine UBR 10 x 2.000/1-16, 13 Richtwalzen, \varnothing 145 mm	2.000 x 3 - 10 mm
808	BLEMA GOTHA	80/00	Blechrichtmaschine UBR 5,6 x 2.000, 15 Richtwalzen, \varnothing 100 mm	2.000 x 2 - 5 mm
811	BLEMA GOTHA	88	Blechrichtmaschine UBR 3,15 x 2.000, 21 Richtwalzen, \varnothing 60 mm	2.000 x 0,8 - 3,15 mm
801	SCHNUTZ	86	Bandrichtmaschine 21 Richtwalzen, \varnothing 55 mm	2.000 x 0,6 - 3 mm
809	LDM	01	Bandrichtmaschine 25 Richtwalzen, \varnothing 32 mm	2.000 x 0,3 - 1,5 mm
831	MC KEY	ca. 75	Bandrichtmaschine 11 Richtwalzen, \varnothing 130 mm	1.900 x 10 mm
818	FRÖHLING	80	Band-/Vorrichtmaschine 5 (7) Richtwalzen, \varnothing 160 mm	1.750 x 0,4 - 3 mm
815	SCHNUTZ	92	Bandrichtmaschine 1800/4/21, 21 Richtwalzen, \varnothing 80 mm	500 - 1.650 x 1 - 5 mm
832	UNGERER	50/78	Bandrichtmaschine 1.800/3,5/17 Richtwalzen, \varnothing 66 mm	1.650 x 3,5 mm
812	LISSE	ca. 80	Bandrichtmaschine 17 Richtwalzen, \varnothing 50 mm	1.650 x 0,5 - 3 mm
814	BLEMA GOTHA	80	Blechrichtmaschine UBR 20 x 1.600, 11 Richtwalzen, \varnothing 180 mm	1.600 x 6 - 20 mm
835	UNGERER	56	Bandrichtmaschine 1.500/2,5/17 Richtwalzen, \varnothing 54 mm	1.450 x 2,5 mm
867	BLEMA GOTHA	84	Bandrichtmaschine UBR 4 x 1.250, 21 Richtwalzen, \varnothing 60 mm	1.250 x 0,6 - 4 mm
802	UNGERER	ca. 92	Blechrichtmaschine 17 Richtwalzen, \varnothing 42 mm	800 x 2,5 mm
803	HENGSTEBECK		Bandrichtmaschine 5 Richtwalzen, \varnothing 100 mm	50 - 530 x 5 mm
806	SCHLEICHER	ca. 89/90	Bandrichtmaschine RMS 8/53/96-320, 8 Richtwalzen, \varnothing 53 mm	50 - 320 x 0,4 - 3 mm
823	SCHNUTZ	80	Bandrichtmaschine RM F2 90/17-200, 17 Richtwalzen, \varnothing 90 mm	50 - 200 (250) x 2 - 10 mm
805	ARKU	91	Bandrichtmaschine RM 3025.4/21 Richtwalzen, \varnothing 30 mm	250 x 0,4 - 5 mm
807	UNGERER	72	Bandrichtmaschine 200/1,3/23 Richtwalzen, \varnothing 16 mm	170 x 0,2 - 1,3 mm
822	SCHUBERT	85	Blechrichtmaschine WMS 17/12/153, 17 Richtwalzen, \varnothing 12 mm	120 x 0,1 - 2 mm
827	UNGERER	ca. 75	Bandrichtmaschine 23 Richtwalzen, \varnothing 18 mm	60 x 0,2 - 0,8 mm
828	UNGERER	ca. 65	Bandrichtmaschine 23 Richtwalzen, \varnothing 18 mm	50 x 0,1 - 0,5 mm

Profilieren




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
911	SEH/ SOMENOR	68/88	Profilieranlage 15 Stationen, W Ø 120 mm	180 - 830 x 10 mm
904	AKM	94/05	Profilieranlage 30 Stationen, W Ø 90 mm	100 - 800 x 1 - 5 mm
923	ARJU/ YODER	ca. 75/94	Profilieranlage 13 Stationen, W Ø 50,4 mm	500 x 2,5 mm
903	NN/ TRUMPF	08	Profilieranlage 16 Stationen, W Ø 60 mm mit Längsnahtschweißung	300 x 3 mm
901	NN	05/08	Profilieranlage 16 Stationen, W Ø 45 mm	300 x 2 mm
902	KOHLER/ AKM	93/14	Profilieranlage 13 Stationen, W Ø 100 mm	100 - 300 x 2 - 8 mm
905	DREISTERN	05	Profilieranlage 19 Stationen, W Ø 30 mm	200 x 1 mm
906	DREISTERN	05	Doppelspur-Profilieranlage 2 x 18 Stationen, W Ø 30 mm	200 x 1 mm
907		13	Produktionsanlagen zur Herstellung von Trockenbauprofilen	
910	MAT	88	Profiliereinheit 18 Stationen, W Ø 89 mm	600 x 3 mm

Rohrfertigen




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
1008	MEER/ SMS MEER/ ELOTherm	85/12	Rohr- und Profilstraße	Ø max. 150 x 5,5 mm
1007	MAS/ MAIR	91/05	Rohr- und Profilstraße	Ø max. 60 x 4 mm
1004	CONNI/ BOLZANI	94	Rohr-Abläng- und Entgratmaschine	rd 10 - 75 mm, fl 59 x 60 mm

Profilrichten




Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
1101	CARTACCI	87	Rohrrichtmaschine 7 V 0	Rohr \varnothing 10 - 50 x 1 - 6 mm
1103	MAIR / BRONX etc.	00	Rohradjustage	\varnothing 40 - 150 mm x 1 - 4 (5) mm

Kaltwalzen



Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
1301	ANDRITZ/ SUNDWIG	ca. 80/03	Quarto-Reversier-Kaltwalzwerk, \varnothing 130/400 mm, Coil 2 t	100 - 320 x 3 - 0,07 mm
1322	CARL WEZEL	75	Duo-Kaltwalzwerk, \varnothing 300 x 350 mm, Coil 0,2 t	20 - 250 x 4 - 0,24 mm, 60 m/min
1302	BÜHLER	96	Duo/Quarto-Reversier-Kaltwalzwerk, \varnothing 100/260/320 mm, Coil 1 t	max. 160 x 25/3 mm
1307	BÜHLER	99	Duo-Kaltwalzgerüst, \varnothing 250 mm	6 - 200 x 6 - 0,5 mm, 100 m/min
1306	BÜHLER	ca. 00	Quarto-Kaltwalzgerüst, \varnothing 120 mm	170 mm, 25 m/min
1305	BÜHLER	ca. 75	Duo-Kaltwalzgerüst, \varnothing 80 mm	70 mm, 15 m/min
1303	NN	ca. 95	Duo-Kaltwalzgerüst "rund an flach"	20 mm, 60 m/min

Walzenschleifen



Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
1402	SCHMALTZ	54	Walzenschleifmaschine W.R. 4/3000	Ø 400 x 3.100 mm

Sonstige Maschinen & Anlagen

Nr.	Hersteller	Baujahr	Beschreibung	Parameter
2003	ALTEK	04	Hebetisch 6.500 x 3.000 mm, ohne Hydraulikaggregat	Hub ca. 600 mm
2001	STREMA	97	Verpackungslinie für Coils 32 t	500 - 1.600 x Coil OD 900 - 2.200 mm
2002	STOPA	05	Hochregal-Lagersystem, Typ Stopatower Mono	Palettenfläche 1.525 x 4.050 mm, Höhe 130 mm
2004	LÖCHER/ FACCIN/ ASDORF	07	Fertigungslinie für Flansche, Ringe	Werkstück-Ø 2.320 - 7.000 mm